

処方例



Natural Origin Lipstick with **NATURAL SYNERGY WAX SFC**

Formulation No.: NNLIP002

使われている原料のほとんどすべてが天然由来のリップスティックです(処方の自然由来指数: 1.00、自然指数: 0.88)。

NATURAL SYNERGY WAX SFCは固化力に優れ、一般的な植物ワックスでは十分に固めづらいトリグリセライドオイルも固めることができます。特に植物オイルはトリグリセライドで構成されるため、このリップスティックのような植物オイルを主体とする天然リップスティックにはSFCが最適です。

製品名	表示名称	wt%	
A	ユチャ種子油	22.0	
	ヒマン油	21.0	
	ゴマ種子油	15.0	
	NATURAL SYNERGY WAX SFC	12.0	
	ヒマワリ種子ロウ、カルナウパロウ		
	ホホバ種子油	6.0	
	スクワラン	3.0	
B	FLORA GREASE J	キャンデリラロウエキス、ホホバ種子油	9.0
	COLOR GREASE RIO	キャンデリラロウエキス、スクワラン、酸化鉄 (CI 77491)	8.0
	COLOR GREASE YIO	キャンデリラロウエキス、スクワラン、酸化鉄 (CI 77492)	4.0

- 1) 均一になるまでA相を加熱溶解する。
- 2) B相をA相に加え、110°Cまで加熱する。
- 3) 型を35-40°Cに予熱する。
- 4) 2)を90-95°Cに放冷し、予熱した型にそそぐ。
- 5) 室温で15分間徐冷する。
- 6) -18°Cで冷却後、型から離し、容器に差し込む。