



noupotentia  
- Bind Ideas, Bring a New Potential -

## 処方例



### Non-Greasy, Non-Sticky Cream Concealer

Formulation No.: CON-W002NP

**HYBRID WAX CS-20**はカルナウバワックスと合成ワックスの混合ワックスです。どのオイルも安定的に固められるよう最適な比率でブレンドされています。クリームコンシーラーに使用すると、クリーミーでリッチな質感をもたらします。手に取ったときはクリーミーで、肌に塗るとパウダリーになる不思議な感触を楽しめます。**AMYLOPECTIN POWDER F**は100%植物由来のパウダーで、べたつきの抑制や肌なじみの向上のために使用しています。

| 製品名 | 表示名称                            | wt%         |
|-----|---------------------------------|-------------|
| A   | トリエチルヘキサノイン                     | 8.0         |
|     | スクワラン                           | 8.0         |
|     | ホホバ種子油                          | 8.0         |
|     | トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル       | 6.0         |
|     | HYBRID WAX CS-20 合成ワックス、カルナウバロウ | 5.0         |
|     | トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2             | q.s. to 100 |

|   |                          |                                               |      |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------|------|
| B | AMYLOPECTIN POWDER F     | アミロベクテン                                       | 18.0 |
|   | COLOR GREASE TDO         | キャンデリラロウエクス、スクワラン、酸化チタン (CI 77891)            | 15.0 |
|   |                          | 炭酸Ca                                          | 9.0  |
|   |                          | ラウロイルリシン                                      | 6.0  |
|   | COLOR GREASE RIO/YIO/BIO | キャンデリラロウエクス、スクワラン、酸化鉄(CI 77491, 77492, 77499) | q.s. |

- 1) 均一になるまでA相を加熱溶解する。
- 2) B相をA相に加え、三本ローラーで混合する。
- 3) 脱泡する。
- 4) 加熱し、型にそそぐ。
- 5) スティック容器に差し込む。