

処方例



O/W Cream Foundation with **CARNAUBA WAX IPG-GEL**

Formulation No.: CF-OW001NP


CARNAUBA WAX IPG-GELを20%配合したO/Wリキッドファンデーションです。IPG-GELが油相ではなく水相に分散されており、肌に塗り水が蒸発することでIPG-GELが残り、**べたつきやツッパリ感のない自然でさらっとした塗膜を作ります**。留まりもよく、肌に均一に密着します。また、IPG-GELを配合していないものに比べて耐水性も改善されています。

製品名	表示名称	wt%
A	COLOR GREASE TDO	キャンデリラロウエクス、スクワラン、酸化チタン (CI 77891)
		15.0
		スクワラン
		7.2
		ゴマ種子油
		5.0
	COLOR GREASE RIO/YIO/BIO	キャンデリラロウエクス、スクワラン、酸化鉄 (CI 77491, 77492, 77499)
		5.0
	CANDELLILA WAX HYDROCARBONS HC31	キャンデリラロウ炭化水素
		3.6
		ベヘニルアルコール
		3.0
		ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10
		2.5
		ヒマシ油
FILLER WAX P Deo		2.0
	合成ワックス	1.2
	カプリン酸ポリグリセリル-2	0.5
B	水	30.5
	BG	4.0
	フェノキシエタノール	0.3
	キサンタンガム	0.2
C	CARNAUBA WAX IPG-GEL	イソペンチルジオール、カルナウバロウ
		20.0

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. 油相 (A相) | 3. 乳化 |
| 1) 80°CでA相を混合する。 | 1) 80°CでA相にB相を加え、ホモジナイザーで均一化する。 |
| 2. 水相 (B相) | 2) 1)を50°C以下まで冷まし、C相を添加する。 |
| 1) 80°CでB相を混合する。 | 3) 2)を室温まで冷ます。 |


耐水性の改善

CARNAUBA WAX IPG-GELはO/W乳化物の耐水性を改善することができます。




均一な密着性

CARNAUBA WAX IPG-GELを配合したリキッドファンデーションは留まりがよく均一に密着します。配合していない処方に比べ、配合した処方はしっかりと留まり、輪郭もくっきりとしていました。



Without



With CARNAUBA
WAX IPG-GEL