



noupotentia
- Bind Ideas, Bring a New Potential -

処方例



Shiny Natural Lipstick with **NATURAL SYNERGY WAX SFC**

Formulation No.:>NNLIP009

使われているワックス、オイル、顔料すべてが天然由来のリップスティックです(自然由来指数: 1.00)。低粘度のオイルを使用し、ツヤのあるさらっとした感触の処方にしています。ワックスには100%天然由来の**NATURAL SYNERGY WAX SFC**を使用しています。50°C、24時間の耐熱性試験を実施したところ、**オイルの発汗は見られず、十分な耐熱性を示しました**。ポリエチレンなどの合成ワックスを使用していない点を考慮すると、この熱安定性は極めて画期的な結果と言えるでしょう。

製品名	表示名称	wt%
A	Pelemol P-810	ジ(カプリル酸/カプリン酸)プロパンジオール
	Pelemol TEC	クエン酸トリエチル
		スクワラン
B		
NATURAL SYNERGY WAX SFC		ヒマワリ種子ロウ、カルナウバロウ
C		
COLOR GREASE RIO		キャンデリラロウエキス、スクワラン、酸化鉄 (CI 77491)
Pelemol ISHS		ヒドロキシステアリン酸イソステアaryl
CANDELILLA RESIN LLC		キャンデリラロウエキス

- 1) A相(オイル)、B相(ワックス)、C相(顔料)を110°Cまで加熱混合する。
- 2) 金型を40°Cまで予熱する。
- 3) 1)を95°Cまで放冷し、予熱した金型に流し込む。
- 4) 室温で15分放冷する。
- 5) -18°Cで10分冷却する。
- 6) 金型から取り出し、容器に装着する。
- 7) リップスティックの表面をフレーミングする。

耐熱性



天然リップスティック

50℃、24時間の耐熱性試験で発汗なし



正面



裏面